



**HOJA DE SEGURIDAD**  
según ISO 11014-1:1994 (E)  
**Producto: ENDUIDO SIKA**

Pág. 1/4  
Cód.:  
HSPF/05050

---

### 1- Identificación del producto y de la empresa

#### 1.1- Identificación del producto

1.1.1- Nombre comercial: **Enduido Sika**

1.1.2- Código: 05050

#### 1.2- Empresa: Sika Uruguay S.A.

Avda. José Belloni 5514 - Montevideo

Tel./Fax: 00 (598) 2220 22 27 – Fax: 00 (598-2) 227 64 17

Tel. información emergencia: 00 (598) 2220 22 27 ( durante las 24 hs)

---

### 2- Composición / Información sobre los ingredientes

2.1- Descripción química: Dispersión acrílica con cargas inertes.

#### 2.2- Información sobre los componentes peligrosos:

Producto	%	N°CAS
N/A	N/A	N/A

---

### 3- Identificación de los peligros y riesgos

Puede causar irritación por contacto con los ojos y/o contacto prolongado con la piel.

---

### 4- Medidas de primeros auxilios

Instrucciones generales: Facilitar siempre al médico la hoja de seguridad

4.1- En caso de inhalación: Procurar aire fresco.

4.2- En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa empapada o manchada, no dejar secar. Lavar la zona afectada inmediatamente con abundante agua y jabón. Si persisten los síntomas de irritación solicitar atención médica.

4.3- En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. Solicitar atención médica inmediata.

4.4- En caso de ingestión: No inducir el vómito. Solicitar atención médica inmediata.

---

### 5- Medidas para lucha contra incendio

La información entregada considera el estado actual de conocimiento a la fecha de publicación. Ello no implica garantía alguna. Respecto a las obligaciones de garantía, sólo son relevantes las Condiciones Generales de Venta y las condiciones del producto.

**N.A. = No Aplicable**

**N.D. = No Disponible**

---

Edición N°  
Fecha ed.: 2013/04/02

Reemplaza a: Ed. N°--  
Emisor: Asistente Cal. y MA

Revisado y  
Aprobado por:



**HOJA DE SEGURIDAD**  
según ISO 11014-1:1994 (E)  
**Producto: ENDUIDO SIKA**

Pág. 2/4  
Cód.:  
HSPF/05050

---

5.1- Medidas de extinción: Agua pulverizada, polvo extintor, espuma resistente a alcoholes y dióxido de carbono.

5.2- Protección frente al fuego y explosión: Usar equipo respiratorio autónomo.

Información adicional: Los restos de incendio así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor.

---

## **6- Medidas para controlar derrames o fugas accidentales**

Precauciones personales: N/A

Precauciones ambientales: Evitar que penetre en cursos de agua, el suelo o los desagües. En caso de penetración avisar a las autoridades competentes.

Método de limpieza: Recoger con materiales absorbentes. Tratar los residuos según se indica en el apartado "eliminación de residuos".

---

## **7- Manipulación y almacenamiento**

7.1- Manipulación: Evitar el contacto con los ojos y la piel.

7.2- Almacenamiento: El recipiente debe estar herméticamente cerrado en lugar fresco y bien ventilado. Mantener el producto en su envase original. Mantener alejado de alimentos, bebidas y comida para animales. Proteger de temperaturas elevadas, rayos solares directos y heladas.

---

## **8- Controles de exposición / protección personal**

Medidas generales de protección e higiene.

No fumar, comer o beber durante el trabajo. Lavarse las manos antes de los descansos y después del trabajo.

8.1- Límites de exposición: N/D

8.2- Equipo de protección personal

8.2.1- Protección respiratoria: N/A

8.2.2- Protección de ojos: Gafas protectoras herméticamente cerradas.

8.2.3- Protección de manos: Guantes de goma.

---

La información entregada considera el estado actual de conocimiento a la fecha de publicación. Ello no implica garantía alguna. Respecto a las obligaciones de garantía, sólo son relevantes las Condiciones Generales de Venta y las condiciones del producto.

**N.A. = No Aplicable**

**N.D. = No Disponible**

---

Edición N°1  
Fecha ed.: 2013/04/02

Reemplaza a: Ed. N°--  
Emisor: Asistente Cal. y MA

Revisado y  
Aprobado por:

---



**HOJA DE SEGURIDAD**  
según ISO 11014-1:1994 (E)  
**Producto: ENDUIDO SIKA**

Pág. 3/4  
Cód.:  
HSPF/05050

---

8.2.4- Protección corporal: Ropa protectora.

---

**9- Propiedades físicas y químicas**

9.1- Estado físico	Pastoso, blando
9.2- Color:	blanco
9.3- Olor	suave
9.4- Cambios de estado	
9.4.1- Pto. De fusión, °C	ND
9.4.2- Pto. De ebullición, °C	ND
9.5- Pto. de inflamación, °C	NA
9.6- Límite de explosión, Vol %	NA
inferior	NA
superior	NA
9.7- Temperatura de explosión, °C	NA
9.8- Presión de vapor, hPa, °C	NA
9.9- Densidad, kg/L a 20°C	1.62-1.78
Densidad aparente, g/cm <sup>3</sup> , 20 °C	ND
9.10- Solubilidad en agua, 20°C	soluble
9.11- Valor de pH (dilución al 10% v/v), 20°C	9+/- 1.5
9.12- Viscosidad, a 20°C	750000 cP +/- 100000 cP
9.13- VOC (disolvente)	ND
9.14- VOC (CH)	ND

---

**10- Estabilidad y Reactividad**

No se conocen condiciones que deben evitarse.

10.1- Descomposición térmica: Utilizando el producto adecuadamente no se descompone.

10.2- Productos peligrosos de la descomposición: No se descompone.

10.3- Reacciones peligrosas: N/A

---

**11- Información Toxicológica**

Sensibilización: No se conocen efectos sensibilizantes a largo plazo.

Experiencia sobre personas: Puede causar perturbaciones a la salud por ingestión. Puede causar irritación por contacto con los ojos y/o la piel.

---

**12- Información Ecológica**

El producto es un débil contaminante del agua. No permitir el paso al alcantarillado, cursos de

La información entregada considera el estado actual de conocimiento a la fecha de publicación. Ello no implica garantía alguna. Respecto a las obligaciones de garantía, sólo son relevantes las Condiciones Generales de Venta y las condiciones del producto.

**N.A. = No Aplicable**

**N.D. = No Disponible**

---

Edición N°  
Fecha ed.: 2013/04/02

Reemplaza a: Ed. N°--  
Emisor: Asistente Cal. y MA

Revisado y  
Aprobado por:



**HOJA DE SEGURIDAD**  
según ISO 11014-1:1994 (E)  
**Producto: ENDUIDO SIKA**

Pág. 4/4  
Cód.:  
HSPF/05050

---

agua o terrenos.

---

---

**13- Indicaciones para la eliminación**

No desperdicie el producto. El producto curado puede ser eliminado como escombros.

---

---

**14- Información de transporte**

Clase: N/A      Nombre: Mercancía no peligrosa      N° ONU: N/A      Grupo embalaje: N/A  
Información basada en el Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el MERCOSUR.

---

---

**15- Reglamentación**

Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el MERCOSUR.  
Decreto 307/009.

---

---

**16- Otra información**

16.1- Elementos indicativos de riesgo:

16.1.1- Etiqueta(s) de riesgo principal: NA

16.1.2- Etiqueta de riesgo secundario: NA

16.2- Otros:

16.2.1- Fuentes bibliográficas: Ficha de Datos de Seguridad de Sika Colombia, Revisión  
04.06.2010

---

La información entregada considera el estado actual de conocimiento a la fecha de publicación. Ello no implica garantía alguna. Respecto a las obligaciones de garantía, sólo son relevantes las Condiciones Generales de Venta y las condiciones del producto.

**N.A. = No Aplicable**

**N.D. = No Disponible**

---

Edición N°1  
Fecha ed.: 2013/04/02

Reemplaza a: Ed. N°--  
Emisor: Asistente Cal. y MA

Revisado y  
Aprobado por:

---